



АКТИВ КОРН КУКУРУДЗЯНИЙ

добриво комплексне мінеральне з хелатованими мікроелементами та вільними амінокислотами висококонцентроване легкозасвоюване культурами в рідкій формі, яке містить в своєму складі збалансоване співвідношення макро-мезо- та мікроелементів. Призначене для оброблення насіння перед посівами, позакореневого підживлення всіх сортів і гібридів кукурудзи (на зерно і силос).

Мікродобрива ТМ «Актив корн» золотий стандарт Вашого урожаю!

- **ФОРМУЛЯЦІЯ:** ВОДНИЙ РОЗЧИН.
 - **ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:** ГУСТИНА - 1,2-1,3 Г/СМЗ, РН- 6,0-7,0
- СКЛАД (% МАСИ)**

N	K ₂ O	MgO	SO ₃	Mn	Cu	Fe	Zn	B	L-аміно-кислоти
7,0	5,0	0,5	5,0	0,5	0,5	0,3	2,0	0,2	2

○ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ:



- УКРІПЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ РОСЛИНИ;



- ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОТОСИНТЕЗУ;



- ЗМІЦНЕННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ З ҐРУНТУ;



- ДОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ;



- ДОДАТКОВЕ НАРОСТАННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ;



- ЗМЕНШЕННЯ ПЕСТИЦИДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ;



- ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ І КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ УРОЖАЮ НА 20%;



- НЕ ЗАБИВАЄ ФОРСУНКИ ОПРИСКУВАЧА.

○ КРАТНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ І НОРМИ ВИТРАТ.

Культура	Фаза росту і розвитку	Норма внесення л/га
Кукурудза	Обробіток насіння	1,0-2,0
	Фаза 3-5 листків	1,0-1,5
	Фаза 6-8 листків	1,5-2,0

- **НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ 200-300 Л ВОДИ**



ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У процесі вегетації кукурудза поглинає велику кількість мікроелементів. Найбільш чутливою кукурудза є до цинку, бору. На початку свого розвитку до утворення першого надземного стеблового вузла, кукурудза росте дуже повільно, поглинання поживних речовин слабкою кореневою системою невелике, тому дуже важливу роль у цей період відіграє наявність елементів живлення в оболонці насіння. Тому необхідно здійснювати передпосівне оброблення насіння мікроелементами.

Другий важливий період розвитку кукурудзи – фаза 2-3 справжніх листків. Незбалансоване живлення культури в цей період майже неможливо компенсувати у майбутні фази розвитку, тому що саме в цей період формується стебло, коренева система, генеративні органи, які визначають врожайність кукурудзи. Здійснення ефективного позакоренового підживлення в цей період – життєво важливе для культури.

Інтенсивний ріст і засвоєння поживних речовин починається у третю фазу розвитку – 6-8 листків, цей період характерний для кукурудзи викиданням волоті та тичинкових ниток.



Цей продукт саме для Вас з найкращою ціною та умовами постачання

- Вносити препарат Актив корн Кукурудзяний одночасно з ЗЗР та добривами при температурі до +25°C
- Перед використанням слід перевірити сумісність всіх препаратів
- Приготування робочого розчину робити безпосередньо перед застосуванням
- Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +35°C
- Термін зберігання – 3 роки
- 100% мікроелементів в хелатній формі



ТАРА – 1, 5, 10, 20
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ – 3 РОКИ.

Адреса виробництва: ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» Україна,
17000. вул. Соборності, 121-А., смт. Козелець,
Козелецький р-н., Чернігівської обл.

Безкоштовна консультація агрономічного відділу ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД»

Prime Land[®]
МІКРОДОБРИВО

**АКТИВ
КОРН
БОБОВИЙ**[®]

